

各 位

ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg/10mg 「日医工」
ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg/10mg 「日医工」
小児に関する効能・効果および用法・用量の追加のお知らせ

日医工株式会社は、ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg/10mg 「日医工」 およびベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg/10mg 「日医工」 につきまして、本日 11 月 6 日、下記の通り、小児に関する「効能・効果」および「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【効能・効果】（下線部追加）

＜成人＞

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う瘙痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚掻痒症）

＜小児＞

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症）に伴う瘙痒

【用法・用量】（下線部追加）

＜成人＞

通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として 1 回 10mg を 1 日 2 回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

＜小児＞

通常、7 歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として 1 回 10mg を 1 日 2 回経口投与する。

以 上

問い合わせ先
日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部
Tel 076-442-7026